AXIS Audio Manager Pro C7050

Все, что нужно для передачи звука по сети.

AXIS Audio Manager Pro C7050 обеспечивает простое дистанционное управление большими IP-аудиосистемами. Вы получаете возможность управлять всей аудиосистемой с помощью единого пользовательского интерфейса, в том числе настраивать звуковые устройства, управлять содержанием звуковых материалов, а также расписанием и зонами их воспроизведения. AXIS Audio Manager Pro помогает транслировать музыку, объявления, экстренные сообщения и другую звуковую информацию как в реальном времени, так и по расписанию, индивидуально в отдельных зонах или одновременно на всех устройствах во всех зонах. Программное обеспечение AXIS Audio Manager Pro быстро устанавливается, интуитивно понятно в управлении, поддерживает мониторинг состояния подключенных устройств и позволяет пользоваться всеми преимуществами сетевого аудио. AXIS Audio Manager Pro предварительно устанавливается на сервере C7050.

> Единый пользовательский интерфейс

> Централизованное управление

> Управление зонами

> Управление аудиоконтентом

> Управление расписаниями

AXIS Audio Manager Pro C7050

Процессор	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 ГГц, кэш-память 3 Мбайт, 2C/4T
Память	8 Гбайт (1 x 8 Гбайт), SO-DIMM, 2400 МГц, DDR4, без ECC
Локальное хранение данных	Твердотельный накопитель 128 Гбайт, M.2/SATA
Видеокарта	Интегрированная графика Intel®
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB

Общие характеристики

Питание	65 Вт, внешний блок питания Входное напряжение 90–264 В пер. тока, 50/60 Гц
Разъемы	6 внешних портов USB 3.1 Gen 1 (2 спереди, 4 сзади) 1 порт RJ45 Ethernet 1 порт HDMI 1.4 1 порт Display Port 1.2 1 универсальный аудиоразъем UAJ 1 линейный аудиовыход
Вариант установки	VESA 100 x 100 мм
Условия эксплуатации	От 5 до 35 °C
Условия хранения	От –40 до 65 °C
Соответствие стандартам	FCC, часть 15, раздел B, класс B; ICES-003, класс B; VCCI, класс B; RCM AS/NZS CISPR 32, класс B; KCC KN32, класс B и KN35; EN 62311; EN 55032; EN 55024; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3; EAC; BSMI; EN 50564; EN 62623; IEC/EN/UL 60950-1
Размеры	182 x 33 x 178 мм
Масса	1,17 кг
Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке, блок питания с кабелем, документ, содержащий сведения по безопасности и нормативные требования
Дополнительные аксессуары	
Гарантия	3-летняя гарантия Axis, см. *www.axis.com/warranty*

AXIS Audio Manager Pro

Общие характеристики

	Более 1000 аудиоустройств
Языки	Английский, чешский
Лицензии	Не ограничено
Совместимая продукция	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410
Операционная система	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB

Системные требования

Минимальные требования	**Установка оборудования:** Intel® Core™ i3-7100T **Поддержка виртуальной машины:** VMware ESXi, Microsoft Hyper-V и Microsoft Windows Datacenter с конфигурацией и ресурсами, которые выделены аналогично минимальным требованиям к оборудованию.

Аудио

Передача аудиопотока	Стерео/моно, от 32 кбит/с до 320 кбит/с, одноадресная или многоадресная, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) для внутренней потоковой передачи
	Сведения о поддержке аудиокодеков см. в avlib.
VoIP	G.711u, G.711a

Сеть

Поддерживаемые протоколы	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
Безопасность	Несколько уровней доступа для пользователей с защитой паролем

Системная интеграция

Передача аудиопотока	Поддержка доступа к аудиопотоку по URL как к интернет-радио.
	Совместимость с технологией Dante при использовании виртуальных звуковых карт.
VoIP	Поддержка протокола SIP для интеграции с системами VoIP. Одноранговое соединение или интеграция с SIP-сервером/IP-АТС.

События

Срабатывание сигнала тревоги	Запуск по командам HTTP
	Планировщик воспроизведения

Система

Журналы	Системный журнал, поддержка сервера системных журналов

Экологическая ответственность: *axis.com/environmental-responsibility*

©2017 - 2020 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS и VAPIX являются зарегистрированными торговыми марками или заявками на регистрацию торговой марки Axis AB в различных ведомствах. Все другие названия компаний и продуктов являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками соответствующих компаний. Axis оставляет за собой право вносить изменения в спецификации без предварительного уведомления.